

OMLIJSTINGEN



	<u>model</u>	<u>breedte</u>	<u>Eik</u>	<u>Esdoorn</u> <u>op aanvraag</u>	<u>Kerselaar</u>	<u>beuk</u>	zwart <u>MDF</u>	waterwerend <u>MDF</u>	<u>Yellow Pine</u>
	A	7 cm	X			X	X	X	X
	A1	7 cm	X			X	X	X	X
	A2	9 cm	X			X	X	X	X
	A3	7 cm	X			X	X	X	X
	A4	7 cm	X			X	X	X	X
	A5	7 cm	X			X	X	X	X
	B	7 cm	X			X	X	X	X
	B1	7 cm	X			X	X	X	X
	BD1	9 cm	X			X	X	X	X
	C	7 cm	X			X	X	X	X
	F	9 cm	X			X	X	X	X
	G	8,3 cm	X			X	X	X	X
	K	9 cm	X			X	X	X	X
	LS3	9 cm	X			X	X	X	X
	M	10 cm	X			X	X	X	X
	O	7 cm	X			X	X	X	X
	TR	7 cm	X			X	X	X	X
	BD2	9 cm	X			X	X	X	X
	BL	10 cm	X			X	X	X	X

OMLIJSTINGEN



	<u>model</u>	<u>breedte</u>	<u>Rubber wood</u>	<u>Bis Grenen</u>	<u>Bis Notelaar op aanvraag</u>	<u>Tulip</u>	<u>Red Alder</u>	<u>Meranti op aanvraag</u>	<u>Eik+Beuk Fineer</u>
	A	7 cm	X	X		X			X
	A1	7 cm	X	X		X			
	A2	9 cm	X	X		X			
	A3	7 cm	X	X		X			
	A4	7 cm	X	X		X			
	A5	7 cm	X	X		X			
	B	7 cm	X	X		X			
	B1	7 cm	X	X		X			X
	BD1	9 cm	X	X		X			
	C	7 cm	X	X		X			
	F	9 cm	X	X		X			
	G	8,3 cm	X	X		X			
	K	9 cm	X	X		X			
	LS3	9 cm	X	X		X			
	M	10 cm	X	X		X			
	O	7 cm	X	X		X			
	TR	7 cm	X	X		X			
	BD2	9 cm	X	X		X			
	BL	10 cm	X	X		X			


LUXE KOPPEN



	FR1	<u>Massief</u> <u>Tulip</u>
	FR2	<u>Massief</u> <u>Tulip</u>
	FR3	<u>Massief</u> <u>Tulip</u>
	FR4	<u>Massief</u> <u>MDF</u>
	FR5	<u>Massief</u> <u>MDF</u>
	FR6	<u>Massief</u> <u>MDF</u>

omlijsting AT

Verkrijgbaar in Eik, tulip en MDF



LUXE KOPPEN



Luxe kop FR8

Verkrijgbaar in eik, tulip en MDF

Omlijsting DIAmant



SLAGLATTEN
LISTELS


Soort <i>Type</i>		Afmetingen (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Pakinhoud(+/-) <i>Quantité paq.(+/-)</i>	Op voorraad <i>De stock</i>
MDF VOCHTWEREND				MDF HYDROFUGE
Paddestoel		15 x 22 x 2200		Champignon
MASSIEF				
Massief Meranti		15 x 17 x 2150 22 x 22 x 2150		Meranti massif



BLOKKADERS



Soort Type				
---------------	--	--	--	--


Standaard blokkader 33 mm met slaglat

Standaard blokkader 45 mm met slaglat



Standaard blokkader inversdraaiend

Blokkader met rabat



PLATEN
PANNEAUX

MDF - VOCHTWEREND MDF - HYDROFUGE

BESCHRIJVING

- Vochtwerende, groene MDF
- **Densiteit:** +/- 730 kg/m³
- Hoge densiteits-MDF met harde, fijn geschuurde oppervlakte en sterk schroefbare kern, verlijmd met MUF-lijm. De plaat ondergaat een minimale uitzetting en zwelling o.i.v. hoge luchtvochtigheid. De MDF kan veredeld worden met papier, melamine, fineer, laminaat en lak. De MDF is gemaakt uit 100 % naaldhout en heeft geen grove vezels in de oppervlakte. De plaat is uitstekend freesbaar en heeft een lage formaldehyde-emissie (E1-klasse).
- **Dikte:** 6-9-12-15-16-18-19-22-25-30 mm
- **Afmetingen:**
 - 1220 x 2130 mm
 - 1220 x 2440 mm
 - 1220 x 3050 mm
 - 1220 x 3660 mm

DESCRIPTION

- MDF hydrofuge, vert
- **Densité:** +/- 730 kg/m³
- Panneau MDF de haute densité présentant une surface résistante, finement poncée et une âme solide, assurant une bonne qualité de vissage. Le panneau est encollé avec de la colle à base de mélamine (MUF). Le panneau subit une variation dimensionnelle et un gonflement minimal sous l'influence d'une humidité élevée. Le panneau MDF peut être recouvert de papier mélamine, de plaquage, de stratifié ou être laqué. Le panneau a une faible émission en formaldéhyde (classe E1).
- **Épaisseurs:** 6-9-12-15-16-18-19-22-25-30 mm
- **Dimensions:**
 - 1220 x 2130 mm
 - 1220 x 2440 mm
 - 1220 x 3050 mm
 - 1220 x 3660 mm



VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MDF VOCHTWEREND MDF HYDROFUGE					
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Verlijming Collage	Kwaliteit Qualité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
18	1220 x 2130	vw / hf		40	•
18	1220 x 2440	vw / hf		40	•
18	1220 x 3050	vw / hf		40	•

• = op stock · de stock

Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande

PLATEN
PANNEAUX

MULTIPLEX BERK

CONTREPLAQUE BOULEAU

BESCHRIJVING

- **Samenstelling:** 2 Types:
 - Multiplex 100% berk
kern: afgerold berk fineer (alle lagen berk)
buitenste lagen: afgerold fineer berk van +/- 1,5 mm
 - Multiplex berk combi
kern: combinatie van afgerold fineer berk-els
buitenste lagen: afgerold fineer berk van +/- 1,5 mm
- **Draadrichting:**
 - langsdradig
 - kortdradig
- **Verlijming:**
 - interieur: IF20
 - exterieur: AW100
- **Kwaliteit:**
 - B/BB
 - BB/BB
 - BB/BBB
- **Dikte:** 3-4-5-6-8-9-10-12-15-18-20-25-30-35-40-50 mm
Andere diktes: op aanvraag
- **Afmetingen:**
 - 2150 x 1250 mm
 - 1250 x 2500 mm
- **Toepassingen:**
meubelonderdelen, werkbladen, omkastingen deuren, ...

DESCRIPTION

- **Construction:** 2 Types:
 - Contreplaqué (Multiplex) 100% bouleau
âme: placage déroulé bouleau (toutes les couches bouleau)
couches extérieures: placage déroulé bouleau de +/- 1,5 mm
 - Contreplaqué (Multiplex) bouleau combi
âme: combinaison de placages déroulés bouleau-aulne
couches extérieures: placage déroulé bouleau de +/- 1,5 mm
- **Fil:**
 - fil en longueur
 - fil à travers
- **Encollage:**
 - intérieur: IF20
 - extérieur: AW100
- **Qualité:**
 - B/BB
 - BB/BB
 - BB/BBB
- **Épaisseurs:** 3-4-5-6-8-9-10-12-15-18-20-25-30-35-40-50 mm
Autres épaisseurs: sur demande
- **Dimensions:**
 - 2150 x 1250 mm
 - 1250 x 2500 mm
- **Applications:**
parties de meubles, plans de travail, huisseries portes, ...



VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MULTIPLEX BERK COMBI CONTREPLAQUE BOULEAU COMBI					
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Verlijming Collage	Kwaliteit Qualité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
18	2150 x 1250	WBP	BB/BBB	50	•
22	2150 x 1250	WBP	BB/BBB	35	•
25	2150 x 1250	WBP	BB/BBB	30	•
18	2500 x 1250	WBP	BB/BBB	35	•

● = op stock · de stock

Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande

PLATEN
 PANNEAUX

MULTIPLEX BERK - WIT GELAKT

CONTREPLAQUE BOULEAU - LAQUE BLANC



BESCHRIJVING

- Multiplex berk combi - 13 lagen
- **Verlijming:** WBP
- Voorzien langs één zijde van een witte UV-lak laag van 80 µ
- Deze witte grondverflaag vormt de ideale basis om te verven of lakken zowel op solvent- als op waterbasis
- **Voordelen:**
 - extra primer (=grondlaag) overbodig
 - significant verminderen van aantal verflagen om een correcte afwerking te krijgen, dus kostenbesparend (minder verfverbruik) en tijdswinst (minder schilderwerk)

DESCRIPTION

- Contreplaqué bouleau combi - 13 plis
- **Collage:** WBP
- Recouvert d'un côté d'une couche de laque UV blanche de 80 µ
- Cette couche de peinture de fond est la base idéale pour des peintures/laques à base de solvant et d'eau
- **Avantages:**
 - couche de primaire supplémentaire (= couche de fond) inutile vernis à base d'eau
 - réduit de manière significative le nombre de couches de peinture pour obtenir un fini correct, donc plus économique (moins de peinture utilisée) et gain de temps (moins de peinture)



VOORRAADPROGRAMMA · PROGRAMME DE STOCK

MULTIPLEX BERK COMBI - WIT GELAKT CONTREPLAQUE BOULEAU COMBI - LAQUE BLANC					
Dikte (mm) Epais. (mm)	Afmetingen (mm) Formats (mm)	Verlijming Collage	Kwaliteit Qualité	Aantal/pak Quant./paq.	Op stock De stock
18	2150 x 1250	WBP	BB/BBB	50	•
22	2150 x 1250	WBP	BB/BBB	35	•

● = op stock · de stock

Anderde dikte, afmeting, kwaliteit, verlijming: op aanvraag · Autres épaisseurs, dimensions, qualité, collage: sur demande